

Hrušně

Benita

Doba sklizně: polovina srpna

Kříženec asijské a evropské hrušně. Zimní odrůda. Středně velké plody. Zlatožlutá barva. Dužnina má sladkou chuť a je šťavnatá.

Doba konzumace: září

Bohemica

Doba sklizně: druhá polovina října

Zimní odrůda. Kuželovité, nazelenalé při dozrání žluté plody. Vyhovují jí teplejší ale i střední a vyšší polohy. Značně odolná ke strupovitosti.

Doba konzumace: prosinec-březen

Boscova lahvice

Doba sklizně: přelom září-říjen

Podzimní odrůda hrušně. Plody velké, máslovité konzistence, výborné sladké chuti, zelenohnědé až zlatožluté barvy. Nehodí se do vysokých poloh.

Doba konzumace: říjen-listopad

Clappova

Doba sklizně: polovina srpna

Proti mrazu je ve dřevě a v květu dosti odolná. Ve vlhčích oblastech trpí strupovitostí. Plody jsou světle zelené až žlutozelené s červeným líčkem. Je cizosprašná.

Doba konzumace: konec srpna

Clappova červená

Doba sklizně: polovina srpna

Letní odrůda. Vysoká a brzká plodnost. Středně velké, sladké a šťavnaté plody. Žlutá dužnina. Červená slupka. Vhodná do teplých a středních oblastí.

Doba konzumace: konec srpna

Decora

Doba sklizně: začátek října

Zelenožlutá slupka s načervenalým líčkem. Dužnina je velmi šťavnatá a máslovitá. Bohatá a pravidelná plodnost. Středně odolná k houbovým chorobám. Vhodná do teplejší polohy.

Doba konzumace: prosinec-únor

Dicolor

Doba sklizně: začátek října

Zimní odrůda. Sklizeň počátek října. Odrůda je mrazuvzdorná a netrpí houbovými chorobami. Skladovatelnost do února.

Erica

Doba sklizně: říjen

Zimní odrůda. Bílá, křehká a velmi šťavnatá dužnina. Slupka žlutozelená s červeným líčkem. Chuť navinule sladká. Vysoká odolnost proti strupovitosti a nízkým teplotám.

Doba konzumace: prosinec-únor

Hardyho máslovka

Doba sklizně: konec září

Plody kuželovité, zelené s červeným líčkem. Dužnina je bělavá, šťavnatá, sladká, výborne chuti. Bohatě a pravidelně plodí. Sklízí se od poloviny září. Snáší i vyšší, ale chráněné polohy.

Doba konzumace: listopad-leden

Konference

Doba sklizně: 2/2 září

Žlutozelené, lahvicovité plody. Plody hodně šťavnaté, sladké. Odolnost proti mrazu ve dřevě i květu dobrá. Netrpí strupovitostí. Je cizosprašná. Snáší i vyšší polohy.

Doba konzumace: říjen-listopad

Lucasova

Doba sklizně: polovina října

Zimní odrůda. Plody jsou středně velké, slupka zelenožlutá, dužnina je sladce navinulá, šťavnatá, měkká, máslovitá.

Doba konzumace: listopad-únor

Radana

Doba sklizně: polovina srpna

Zelenožlutá slupka s červeným líčkem. Dužnina je křehká s nasládlou chutí. Plodí pravidelně, velmi dobře. Není náročná na pěstování. Nedoporučují se vlhké polohy.

Doba konzumace: konec srpna

Williamsova Čáslavka

Doba sklizně: konec srpna-začátek září

Letní odrůda vyžadující kvalitní půdy a chráněné, teplejší polohy. Tvoří menší, široce pyramidální koruny. Plodnost je raná, hojná a pravidelná. Plody jsou střední až velké, žluté, na sluneční straně nenápadně načervenalé. Dužnina je bílá, velmi šťavnatá, navinulá, aromatická, výborná.

Doba konzumace: do 8-12 dnů

HRUŠNĚ SLOUPOVITÉ

Saphira

Doba sklizně: polovina září

Slupka je zelenožlutá. Dužnina je šťavnatá, sladká, aromatická. Vhodná pro pěstování v malých zahradách a v květináčích.

Doba konzumace: do prosince

HRUŠNĚ ASIJSKÉ

Kumoi

Doba sklizně: začátek října

Plody jsou hnědé, šťavnaté, sladké a aromatické. Plody se musí sklízet zralé – nedojdou. Konzumovatené během října. Lepší vysazovat dva stromky nebo poblíž normální hrušně, ale plodí i když je jen jeden strom. Menší vzrůst – vhodné pro malé zahrady.

Nashi Nutiika

Doba sklizně: polovina října

Hruška výborné chuti. Plody jsou středně velké, zlatohnědé až hnědé. Dužnina je velmi sladká a šťavnatá.

Nijisseiki

Cizosprašná (opylovač jiná asijská hrušeň nebo klasická hrušeň). Plody kulaté, střední velikosti se silnou slupkou. Dužnina pevná, velmi šťavnatá. Dává spolehlivou úrodu i na horším stanovišti. S plody opatrně manipulovat. Plody mají diuretický efekt, podporují trávení a eliminují účinky alkoholu.