

# Meruňky

## **Bergeron**

**Doba sklizně:** červenec-srpen

Pozdní velkoplodá odrůda s kvalitní dužninou. Růst stromu je střední až slabší. Vysoká odolnost proti mrazu jak ve dřevě, tak u květů.

## **Early Orange**

**Doba sklizně:** začátek července

Raná odrůda. Zraje 12 dní před Velkopavlovickou. Středně velké plody, žluté barvy s červeným tečkováním. Pevná a šťavnatá dužnina. Odolná proti mrazu.

## **Goldrich**

**Doba sklizně:** 1. polovina července

Velmi velký plod. Navinule sladká chuť. Vysoká plodnost. Sklízí se 3 dny před Velkopavlovickou. Vysoká odolnost proti mrazu. Vhodná i do okrajových oblastí.

## **Harcot**

**Doba sklizně:** polovina července

Samosprašná raná odrůda. Zraje 7 dní před Velkopavlovickou. Vysoká odolnost proti mrazu a proti šarce. Nenáročná na polohu.

## **Hargrand**

**Doba sklizně:** 2. polovina července

Pozdní odrůda. Velké plody oranžové barvy. Zraje 2-6 dnů po odrůdě Velkopavlovické. Vhodná do všech pěstitelských oblastí. Vysoká odolnost vůči mrazu a chorobám.

## **Karola**

**Doba sklizně:** 1. polovina července

Plod je středně velký, kulovitý, sytě oranžový, z větší části červený. Plodnost je brzká, pravidelná a velká. Dužnina je sytě oranžová, dobře odlučitelná od pecky. Chuť je velmi dobrá, šťavnatá, rozplývavá a sladká. Vysoká odolnost proti mrazu - ve dřevě i v květech.

## **Leala**

**Doba sklizně:** 2. polovina července

Je jednou z nejspolehlivěji plodících odrůd sortimentu, protože je odolná proti jarním mrazíkům. Při nepříznivém počasí v době kvetení je vhodný postřik proti moniliovému úžehu, na který je citlivější. Plodnost je brzká, vysoká a pravidelná.

## ***Leskora***

**Doba sklizně:** začátek července

Velmi raná odrůda, slabě samosprašná. Růst stromu je střední až slabší. Plodí hojně a pravidelně. Plody oválné, středně velké s velmi dobrou, středně pevnou dužninou. Odrůda je vhodná i do okrajových oblastí pro pěstování meruňek. Má vysokou odolnost proti pozdním mrazíkům.

## ***Mad'arská***

**Doba sklizně:** 2. polovina července

Nemá ráda výkyvy klimatu, na těžkých a uléhavých půdách trpí asfyxií. Je téměř totožná s Velkopavlovickou meruňkou. Plodí již 4.rokem po výsadbě. Plodnost je poměrně hojná a pravidelná. Velmi raná odrůda. Plody jsou velké, oválné, žlutěoranžové s červeným líčkem. Chuť je navinule sladká, aromatická a výborná. Květy jsou citlivější na pozdní jarní mrazíky.

## ***Nano***

Zakrslá meruňka.

## ***Radka***

**Doba sklizně:** konec června-začátek července

Velmi raná odrůda, dozrává 20dnů před Velkopavlovickou. Plod je středně velký, dužnina je pevná, v konzumní zralosti rozplývavá. Dobře oddělitelná od pecky. Chuť je dobrá, jemně navinulá. Plodnost je velká, téměř pravidelná. Odrůda je ideální pro přímý konzum.

## ***Pavlot***

**Doba sklizně:** 2. polovina července

Pozdní odrůda. Brzká, pravidelná plodnost. Sklízí se 7 dní po Velkopavlovické. Středně odolná vůči nízkým teplotám. Vhodná do teplejších oblastí.

## ***Velkopavlovická***

**Doba sklizně:** 2. polovina července

Středně zrající odrůda s velkými plody vynikající chuti. Je citlivá k nízkým teplotám v době květu.

# ***Meruňky sloupovité***

## ***Golden Sun***

**Doba sklizně:** 2. polovina července

Samosprašná odrůda. Pevné sladké plody. Velmi sladké plody. Vhodná do malých zahrad.