

# Třešně

## *Burlat*

**Doba sklizně:** 2. tt (8.6 - 18.6)

### Tmavá polochrupka

Stromy kvetou středně raně a jsou cizosprašné. Plod je větší, tvar je kulovitý až srdčitý, mírně hrbolatý. Stopka je krátká až středně dlouhá, dobře se odděluje od plodu. Dužnina je středně tuhá až tužší, světle červená, v plné zralosti červená. Je velmi šťavnatá. Šťáva barví středně silně. Chuť má navinule sladkou, aromatickou, velmi dobrou. Plodnost je raná, středně vysoká a pravidelná. Vhodná odrůda pro sušší oblasti a polohy, kde se nevyskytují pozdní jarní mrazíky. Plody jsou výborné pro konzum v čerstvém stavu. Hodí se i pro kompotování.

## *Donissenova*

**Doba sklizně:** 4. - 5. Tt

### Chrupka

Cizoprašná třešeň s velkou a pravidelnou plodností. Slupka i dužnina žlutá. Kvetě pozdě. Velmi odolná proti mrazu.

## *Karešova*

**Doba sklizně:** 2. tt (8.6 - 18.6)

### Tmavá srdcovka

Vytváří velké, rozložitě koruny. Plodnost je raná, vysoká a pravidelná. Dužnina je tmavočervená, šťavnatá, navinule sladká, velmi dobré chuti. Plody mají dobrou odolnost proti monilioze.

## *Kaštánka*

**Doba sklizně:** 2. tt (8.6 - 18.6)

### Srdcovka

Raná srdcovka. Dužnina plodů je měkká, tmavě červená, aromatická, navinule sladká, vynikající chuti. Plody jsou vhodné pro přímý konzum i ke kompotování. Plodnost je raná, velmi vysoká a pravidelná. Plody nebývají napadány moniliovou hnilobou a jsou odolné vůči praskání při déletrvajících deštích. Díky ranému zrání unikají i napadení vrtulí třešňovou.

## *Kordia*

**Doba sklizně:** 5. - 6. tt (14.7 - 8.8)

### Tmavá chrupka

Pozdní velkoplodá tmavá chrupka. Dužnina je tuhá, tmavě červená. Chuť je navinule sladká, velmi dobrá. Brzy nastupuje do plodnosti a plodnost je pravidelná a dobrá.

## *Lapins*

**Doba sklizně:** přelom července srpna

### Chrupka

Chrupka s velkými plody a pravidelnými vysokými výnosy. Plody temně červené, sladké.

## *Linda*

**Doba sklizně:** přelom června a července

### Chrupka

Až 3x větší výnos než u běžné srdcovky. Velké, tmavě červené plody. Plody odolné proti otlaku.

## *Napoleonova*

**Doba sklizně:** od cca 14.7. do 8.8.

### Chrupka

Stromy silněji rostou a jsou dosti husté. Je cizosprašná, vhodný opylovač je Karešova, Stella, Van a Vanda. Plodem je chrupka, je větší velikosti. Hodně odolná vůči zimním mrazům. Květy středně citlivé vůči jarním mrazíkům. Vyžaduje ochranu proti vrtuly třešňové.

## *Regina*

**Doba sklizně:** 6. – 7. tt

### Tmavá chrupka

Cizosprašná, tmavá, pozdní chrupka. Středně velké, tmavě červené plody. Červená dužnina sladké chuti. Vysoká odolnost proti praskání plodů za deště.

## *Rivan*

**Doba sklizně:** 1. tt přelom května a června

### Tmavá srdcovka

Velmi raně zrající třešeň. Slupka tmavá, pevná. Dužnina je měkčí, tmavě červená, sladce navinulá. Odrůda je odolná proti zimním mrazíkům, květy dosti odolné proti jarním mrazíkům. Odolná vůči moniliové hnilobě plodů.

## *Sam*

**Doba sklizně:** 5 tt

### Chrupka

Cizosprašná chrupka s velkým plodem, dužnina je tuhá, chuť je sladká, aromatická, dobrá.

## *Stella*

**Doba sklizně:** 5 tt (14.7. – 24.7.)

### Chrupka

Samosprašná chrupka slabšího růstu. Plodí brzy a hojně. Dužnina plodů je středně pevná, sladce navinulá, dobré chuti.

## *Těchlovan*

**Doba sklizně:** 5 tt (14.7. – 24.7.)

### Tmavá chrupka

Je to tmavá, velkoplodá chrupka. Plodnost je velmi velká. Květy jsou dobře odolné vůči mrazům. Odolnost plodů proti praskání je velká. Plody jsou vhodné pro stolní použití i průmyslové zpracování. Kvetení středně pozdě. Plody jsou velké až velmi velké, široce kulovité až srdčité. Slupka je středně pevná, lesklá, tmavě karmínově červená se světlejšími tečkami a čárkami. Dužnina je tuhá, masově červená se světlejšími žilkami, šťavnatá, sladce navinulá, velmi dobrá.

## *Van*

**Doba sklizně:** 5 – 6 tt (14.7. – 8.8.)

### Tmavá chrupka

Pozdní tmavá chrupka. Plod je velký, dužnina karmínově červená. Chuť sladce navinulá, aromatická. Vhodná pro přímý konzum i zpracování. Vyžaduje ochranu proti vrtuli třešňové.